



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



## «Оптимизация процесса подготовки к практическому занятию симуляционного зала

«Технология инвазивных вмешательств № 1»  
в БУ ДПО Омской области «Центр повышения  
квалификации работников здравоохранения»

ОБЛАСТЬ

## Проблемы, выявленные в ходе анализа процесса



1



потеря времени на поиск и транспортировку учебного оборудования, медицинских расходных материалов в симуляционном зале



2



потеря времени на накрытие манипуляционных столиков к практическому занятию



3



отсутствие упорядоченной системы хранения оборудования и расходных материалов



Приводит к задержке времени начала практического занятия

# Мероприятия проекта



БЫЛО

Оснащение новой функциональной мебелью (стулья с пюпитрами)  
симуляционного зала взамен столов со стульями;  
Приобретение шкафа для хранения учебного оборудования, медицинских  
расходных материалов, встраиваемой мобильной тележки.

Общая сумма финансовых инвестиций – 136000,0 рублей.

СТАЛО

# Мероприятия проекта




**БЫЛО**

Нанесение разметки на полу, маркировки столешниц манипуляционных столиков для визуализации зон



Зона хранения

разметка



Рабочая зона



маркировка

**СТАЛО**

# Мероприятия проекта



**БЫЛО**

Организация хранения в шкафу мобильной тележки, учебного оборудования и расходных материалов по системе «5С»

**СТАЛО**

# Мероприятия проекта



**БЫЛО**


Оформление тематической витрины симуляционного зала  
«Технология инвазивных вмешательств № 1»

**СТАЛО**

# Мероприятия проекта



**Схемы размещения оборудования на манипуляционных столиках, медицинских расходных материалов в лотках по системе «4С»**





**Инструкции по подготовке к практическому занятию  
симуляционного зала**


Стандартизация

СТАЛО

# Мероприятия проекта



**БЫЛО**



**СТАЛО**

Стандартизация

# Результаты проекта

## «Оптимизация процесса подготовки к практическому занятию симуляционного зала «Технология инвазивных вмешательств № 1»



Время подготовки  
учебного  
оборудования  
в симуляционном  
зале к практическому  
занятию.



Показатели:  
Текущий – 15 мин.  
Целевой – 6 мин.

Фактический  
3 мин.

Время подготовки  
медицинских расходных  
материалов в  
симуляционном зале к  
практическому занятию



Показатели:  
Текущий - 11 мин.  
Целевой – не более 5 мин.

Фактический  
2,5 мин.

Время поиска одной  
единицы учебного  
оборудования и  
расходных медицинских  
материалов



Показатели:  
Текущий – 60 сек.  
Целевой – не более 15 сек.

Фактический  
до 6 сек.

# Результаты проекта



Общее время подготовки симуляционного зала к практическому занятию сокращено в 4 раза